



ประกาศ ฉบับที่ 1/2565

แนวทางการตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับโรงพยาบาลพนัสนิคม

ส่งตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี PCR เมื่อ

1. ผู้ป่วย admit ใหม่ กรณี
 - มีอาการทางเดินหายใจ , หอบเหนื่อย
 - ผู้ป่วยปอดอักเสบที่สงสัยโควิด-19
 - ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มต้องเข้าหอผู้ป่วยวิกฤต หรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลวที่อาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
 - ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง เฉพาะผู้สัมผัสคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดเป็นโควิด 19 ภายใน 2 สัปดาห์
2. ผู้ป่วยทุกรายที่ต้องเข้าหอผู้ป่วยวิกฤต
3. ผู้ป่วยที่ทำหัตถการ / ผ่าตัดเข้าระบบทางเดินหายใจ, สัมผัสใกล้ชิดขณะผ่าตัด เช่น Eye, ENT, Maxillofacial Surgery, EGD, Spirometer (ตรวจก่อน 48-72 ชั่วโมง)
4. ผู้ป่วย newborn ที่มารดาผล pATK บวก
5. เจ้าหน้าที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีอาการ แต่ pATK neg

ส่งตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี pATK เมื่อ

1. ผู้ป่วย Admit ทุกราย
2. ผู้ป่วยที่ต้องทำหัตถการต่างๆ
3. เจ้าหน้าที่เสี่ยงสัมผัสโควิด
4. ญาติเฝ้าไข้ห้องพิเศษ
5. ศพที่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ กรณีที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเหตุ
ยังไม่ได้ทำ ATK